

东莞市沙田中学（暂定名） -  
标识牌

工程

采 购 控 制 价

招 标 人： 东莞市城市工程建设集团有限公司

编 制 人： 罗汝芳

审 核 人： 刘宇峰

## 编制说明

- 1、采购范围：东莞市沙田中学（暂定名）-标识牌工程所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工。
- 2、本项目为固定综合单价包干；按图纸范围内包工、包料（甲供材除外）、包辅材、包机械设备、包制安、包调试、包安全、包质量、包材料设备价格变化风险费、包施工用水电设备及相关费用、包与其他分包单位的配合等。分包单位按施工图纸、规范、标准合理地进行配料和施工，严禁偷工减料。以及包含对应项目所标明的设计说明及大样所述的所有内容。清单中所列项目为完成本工程所需的所有项目，完成此项工程所需的其它工序而未列项的项目，如施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清运、临时设施、创优增加费、文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等，请投标单位在所列项目的综合单价综合考虑，不再单独计算。以上价格为开工程专用增值税发票适用。
- 3、本项目报价需根据采购文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。
- 4、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况；报价人也应深入理解技术要求和验收要求及质量标准要求,所有在采购时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。
- 5、工程质量标准：承包单位须确保承包范围内工程内容达到国家或行业质量检验评定的合格标准。
- 6、本次采购范围以采购清单项目特征描述、图纸构造做法表、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详采购清单。
- 7、本项目需做样板，样板费用在报价中综合考虑，不单独另外计算。
- 8、本项目的材料需建设单位定板定样，待建设单位定板定样后再批量采购。
- 9、本次采购主材价格为成品到场价。
- 10、甲供材：无

东莞市沙田中学-标识牌工程限价汇总表

序号	工程名称	采购控制价金额 (元)	采购限价金额 (元)	投标报价 (元)	备注
1	标识牌工程	1236959.21	1236959.21		
	合计	1236959.21	1236959.21		
汇总报价			小写:		
			大写:		

东莞市沙田中学（暂定名）-标识牌工程采购预算

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
		建筑室外标识						
1	011508004009	建筑名称标识	1. 基层类型: 高中教学楼/初中教学楼/综合楼/实验楼 2. 字体: 微软雅黑 3. 材质: 银灰色金属 4. 距离: 距侧边800mm, 距上边1800mm 5. 尺寸: 900*900*50mm	个	10	5388	53880	
2	011508004010	建筑名称标识	1. 基层类型: 展示交流中心（报告厅） 2. 字体: 微软雅黑 3. 材质: 深灰色金属 4. 距离: 距底边300mm, 距上边1000mm 5. 尺寸: 1200*6500*50mm	个	1	7715	7715	
3	011508004011	建筑名称标识	1. 基层类型: 文化资源中心（图书馆） 2. 字体: 微软雅黑 3. 材质: 深灰色金属 4. 距离: 距顶边300mm 5. 尺寸: 1200*6500*50mm	个	1	7715	7715	
4	011508004012	建筑名称标识	1. 基层类型: 运动体能中心（体育馆） 2. 字体: 微软雅黑 3. 材质: 深灰色金属 4. 距离: 距顶边1200mm 5. 尺寸: 1200*6500*50mm	个	1	7715	7715	
5	011508004013	建筑名称标识	1. 基层类型: 运动体能中心（体育馆） 2. 字体: 微软雅黑 3. 材质: 深灰色金属 4. 距离: 距侧边1200mm 5. 尺寸: 6500*1200*50mm	个	1	7715	7715	
6	011508004014	建筑名称标识	1. 基层类型: 食堂 2. 字体: 微软雅黑 3. 材质: 深灰色金属 4. 距离: 居中, 距顶边300mm 5. 尺寸: 350*600*50mm	个	1	905	905	
7	011508004015	建筑名称标识	1. 基层类型: 初中部宿舍楼/高中部宿舍楼 2. 字体: 微软雅黑 3. 材质: 深灰色金属 4. 距离: 距侧边900mm, 距顶边600 5. 尺寸: 350*350*50mm	个	8	1730	13840	
8	011508004016	建筑入口标识	1. 基层类型: 展示交流中心/运动体能中心（体育馆） 2. 字体: 微软雅黑 3. 材质: 银灰色金属 4. 距离: 居中 5. 尺寸: 400*2400*50mm	个	3	3060	9180	
9	011508004017	建筑入口标识	1. 基层类型: 南门/北门/东一门/东二门/东三门 2. 字体: 微软雅黑 3. 材质: 银灰色金属 4. 距离: 居中 5. 尺寸: 400*1200*50mm	个	17	1465	24905	
10	011508004018	建筑入口标识	1. 基层类型: 1号宿舍楼/2号宿舍楼/3号宿舍楼/4号宿舍楼 2. 字体: 微软雅黑 3. 材质: 银灰色金属 4. 距离: 居中 5. 尺寸: 400*2000*50mm	个	4	2195	8780	
11	011508004019	建筑标语	1. 基层类型: 办好人民满意的教育 2. 字体: 微软雅黑（粗体） 3. 材质: 银灰色金属 4. 距离: 居中 5. 尺寸: 7500*700*50mm	个	1	8645	8645	
		景观标识						
		钢筋混凝土部分						
12	010101003013	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	4.78	35	167.3	
13	010103001025	回填方	1. 填方来源、运距: 挖土方	m3	3.2	35	112	
14	010103002020	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 15km	m3	1.58	90	142.2	

东莞市沙田中学（暂定名）-标识牌工程采购预算

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
15	010501006007	设备基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.58	745	1177.1	
16	010515001234	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ6mm钢筋制作框架	t	0.013	6650	86.45	
17	010516001001	螺栓	1.螺栓种类:螺栓 2.规格:直径10mm螺栓	t	0.003	11305	33.92	
18	010516002026	预埋铁件	1.钢材种类:铁板制作底板,铁板制作加强筋 2.规格:10mm厚	t	0.008	10374	82.99	
		标识标牌部分						
19	040205004001	标志板	1.名称:校园总平面指引牌 2.规格尺寸:1200*1550*900 3.材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形,表面烤漆,内容丝印,字体镂空,氟碳喷涂	块	2	5120	10240	
20	040205004002	标志板	1.名称:园区信息/建筑信息牌 2.规格尺寸:450*1800 3.材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形,表面烤漆,内容丝印,金属条,氟碳喷涂	块	6	2860	17160	
21	040205004003	标志板	1.名称:道路指引牌 2.规格尺寸:450*1800 3.材质:深灰不锈钢,表面烤漆 4.10*10*1mm方通焊接制作底座,埋土安装	块	11	2128	23408	
22	040205004004	标志板	1.名称:停车指引牌 2.规格尺寸:450*1800 3.材质:深灰不锈钢,表面烤漆	块	2	2330	4660	
		1#食堂宿舍						
		一层						
23	040205004005	标志板	1.名称:导视立牌 2.位置:入口门厅、电梯厅 3.规格尺寸:2200*500*300 4.材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形,表面银白色烤漆,内容丝印,1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形,表面灰色烤漆,1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形,表面烤漆,氟碳喷涂 5.工艺:500*250*20厚铁板配重底板,底下贴橡胶垫,落地可移动 6.字体:微软雅黑,中文字高:70、35mm,英文字高:40、20mm,数字字高:70mm 7.骨架:30*30*2mm镀锌方通焊接内骨架,50*50*2mm镀锌方通焊接内骨架	块	8	3060	24480	
24	040205004006	标志板	1.名称:楼层指示牌 2.位置:电梯厅楼梯间 3.规格尺寸:1000*570*370 4.材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形,表面烤漆,内容丝印,氟碳喷涂,层数数字镂空造型,1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形,表面烤漆 5.工艺:粘贴吊挂 6.字体:微软雅黑,中文字高:35、40mm,英文字高:20、30mm,数字字高:40mm 7.墙面转角处壁挂,底边距地面500mm	块	5	1530	7650	
25	040205004007	标志板	1.名称:楼层吊牌 2.位置:左右走道 3.规格尺寸:150*850*60,双面吊牌 4.材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形,表面灰色烤漆,内容丝印,2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽,中间1mm厚内置可抽拉标识,氟碳喷涂 5.工艺:螺栓吊顶固定悬挂 6.字体:微软雅黑,中文字高:40mm,英文字高:20/50mm,数字字高:100mm 7.骨架:Φ10mm金属吊杆	块	7	1710	11970	
26	040205004008	标志板	1.名称:房间指示牌 2.位置:教师服务中心、管理间、宿管用房办公室、厨房 3.规格尺寸:170*410*15 4.材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形,表面烤漆,2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽,中间1mm厚内置可抽拉标识,氟碳喷涂 5.工艺:粘贴吊挂 6.字体:微软雅黑,中文字高:40mm,英文字高:40mm,数字字高:30mm 7.教室门口侧墙壁挂,顶边距地面2m	块	45	110	4950	

## 东莞市沙田中学（暂定名）-标识牌工程采购预算

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
27	040205004009	标志板	1. 名称:设备等房间指示牌 2. 位置:配电房、柴发电机房、开闭站、强电机房、弱电机房、设备间、管井等 3. 规格尺寸:150*400*5 4. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高;40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 房间门口侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	16	80	1280	
28	040205004010	标志板	1. 名称:卫生间指示牌 2. 位置:公共卫生间 3. 规格尺寸:470*170*15 4. 材质:内容丝印, 5mm厚白色高透亚克力板, 5mm厚不锈钢激光切割成形表面烤漆, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高;40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 卫生间门洞侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	9	360	3240	
		二层						
29	040205004011	标志板	1. 名称:导视立牌 2. 位置:入口门厅、电梯厅 3. 规格尺寸:2200*500*300 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面银白色烤漆, 内容丝印, 1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面灰色烤漆, 1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面烤漆, 氟碳喷涂 5. 工艺:500*250*20厚铁板配重底板, 底下贴橡胶垫, 落地可移动 6. 字体:微软雅黑, 中文字高;70、35mm, 英文字高: 40、20mm, 数字字高: 70mm 7. 骨架:30*30*2mm镀锌方通焊接内骨架, 50*50*2mm镀锌方通焊接内骨架	块	3	3060	9180	
30	040205004012	标志板	1. 名称:楼层指示牌 2. 位置:电梯厅楼梯间 3. 规格尺寸:1000*570*370 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面烤漆, 内容丝印, 氟碳喷涂, 层数数字镂空造型, 1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面烤漆 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高;35、40mm, 英文字高: 20、30mm, 数字字高: 400mm 7. 墙面转角处壁挂, 底边距地面500mm	块	7	1530	10710	
31	040205004013	标志板	1. 名称:楼层吊牌 2. 位置:左右走道 3. 规格尺寸:150*850*60, 双面吊牌 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面灰色烤漆, 内容丝印, 2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:螺栓吊顶固定悬挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高;40mm, 英文字高: 20/50mm, 数字字高: 100mm 7. 骨架:Φ 10mm金属吊杆	块	12	1710	20520	
32	040205004014	标志板	1. 名称:房间指示牌 2. 位置:教师服务中心、管理间、宿管用房办公室、厨房 3. 规格尺寸:170*410*15 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面烤漆, 2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高;40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 教室门口侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	28	100	2800	
33	040205004015	标志板	1. 名称:设备等房间指示牌 2. 位置:配电房、柴发电机房、开闭站、强电机房、弱电机房、设备间、管井等 3. 规格尺寸:150*400*5 4. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高;40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 房间门口侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	9	76	684	

东莞市沙田中学（暂定名）-标识牌工程采购预算

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
34	040205004016	标志板	1. 名称:卫生间指示牌 2. 位置:公共卫生间、洗衣房 3. 规格尺寸:470*170*15 4. 材质:内容丝印, 5mm厚白色高透亚克力板, 5mm厚不锈钢激光切割成形表面烤漆, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴悬挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 卫生间门洞侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	5	110	550	
35	011508004020	宿舍指示牌	1. 名称:宿舍指示牌 2. 规格尺寸:90*190*5 3. 材质:1. 5mm厚不锈钢激光切割成形, 表面烤漆 4. 工艺:结构胶粘贴 5. 距门洞边缘100mm, 距地面2m	个	22	110	2420	
		三层						
36	040205004017	标志板	1. 名称:导视立牌 2. 位置:入口门厅、电梯厅 3. 规格尺寸:2200*500*300 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面银白色烤漆, 内容丝印, 1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面灰色烤漆, 1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面烤漆, 氟碳喷涂 5. 工艺:500*250*20厚铁板配重底板, 底下贴橡胶垫, 落地可移动 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:70、35mm, 英文字高: 40、20mm, 数字字高: 70mm 7. 骨架:30*30*2mm镀锌方通焊接内骨架, 50*50*2mm镀锌方通焊接内骨架	块	2	3060	6120	
37	040205004018	标志板	1. 名称:楼层指示牌 2. 位置:电梯厅楼梯间 3. 规格尺寸:1000*570*370 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面烤漆, 内容丝印, 氟碳喷涂, 层数数字镂空造型, 1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面烤漆 5. 工艺:粘贴悬挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:35、40mm, 英文字高: 20、30mm, 数字字高: 400mm 7. 墙面转角处壁挂, 底边距地面500mm	块	7	1530	10710	
38	040205004019	标志板	1. 名称:楼层吊牌 2. 位置:左右走道 3. 规格尺寸:150*850*60, 双面吊牌 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面灰色烤漆, 内容丝印, 2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:螺栓吊顶固定悬挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 20/50mm, 数字字高: 100mm 7. 骨架:Φ 10mm金属吊杆	块	7	560	3920	
39	040205004020	标志板	1. 名称:设备等房间指示牌 2. 位置:配电房、柴发电机房、开闭站、强电机房、弱电机房、设备间、管井等 3. 规格尺寸:150*400*5 4. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴悬挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 房间门口侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	11	72	792	
40	040205004021	标志板	1. 名称:卫生间指示牌 2. 位置:公共卫生间、洗衣房 3. 规格尺寸:470*170*15 4. 材质:内容丝印, 5mm厚白色高透亚克力板, 5mm厚不锈钢激光切割成形表面烤漆, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴悬挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 卫生间门洞侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	3	1100	3300	
41	011508004021	宿舍指示牌	1. 名称:宿舍指示牌 2. 规格尺寸:90*190*5 3. 材质:1. 5mm厚不锈钢激光切割成形, 表面烤漆 4. 工艺:结构胶粘贴 5. 距门洞边缘100mm, 距地面2m	个	50	110	5500	
		四-九层						

东莞市沙田中学（暂定名）-标识牌工程采购预算

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
42	040205004022	标志板	1. 名称:楼层指示牌 2. 位置:电梯厅 3. 规格尺寸:1000*570*370 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形，表面烤漆，内容丝印，氟碳喷涂，层数数字镂空造型，1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形，表面烤漆 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:35、40mm，英文字高：20、30mm，数字字高：400mm 7. 墙面转角处壁挂，底边距地面500mm	块	36	1530	55080	
43	040205004023	标志板	1. 名称:设备等房间指示牌 2. 位置:设备机房、管井等 3. 规格尺寸:150*400*5 4. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 房间门口侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	54	75	4050	
44	040205004024	标志板	1. 名称:卫生间指示牌 2. 位置:公共卫生间、洗衣房 3. 规格尺寸:470*170*15 4. 材质:内容丝印，5mm厚白色高透亚克力板，5mm厚不锈钢激光切割成形表面烤漆，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 卫生间门洞侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	18	110	1980	
45	011508004022	宿舍指示牌	1. 名称:宿舍指示牌 2. 规格尺寸:90*190*5 3. 材质:1.5mm厚不锈钢激光切割成形，表面烤漆 4. 工艺:结构胶粘贴 5. 距门洞边缘100mm，距地面2m	个	486	110	53460	
		十一-十二层						
46	040205004025	标志板	1. 名称:楼层指示牌 2. 位置:电梯厅楼梯间 3. 规格尺寸:1000*570*370 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形，表面烤漆，内容丝印，氟碳喷涂，层数数字镂空造型，1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形，表面烤漆 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:35、40mm，英文字高：20、30mm，数字字高：400mm 7. 墙面转角处壁挂，底边距地面500mm	块	12	1530	18360	
47	040205004026	标志板	1. 名称:设备等房间指示牌 2. 位置:设备机房、管井等 3. 规格尺寸:150*400*5 4. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 房间门口侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	18	72	1296	
48	040205004027	标志板	1. 名称:卫生间指示牌 2. 位置:公共卫生间、洗衣房 3. 规格尺寸:470*170*15 4. 材质:内容丝印，5mm厚白色高透亚克力板，5mm厚不锈钢激光切割成形表面烤漆，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 卫生间门洞侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	6	110	660	
49	011508004023	宿舍指示牌	1. 名称:宿舍指示牌 2. 规格尺寸:90*190*5 3. 材质:1.5mm厚不锈钢激光切割成形，表面烤漆 4. 工艺:结构胶粘贴 5. 距门洞边缘100mm，距地面2m	个	162	110	17820	
		2#宿舍						
		一层						



东莞市沙田中学（暂定名）-标识牌工程采购预算

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
50	040205004028	标志板	1. 名称:楼层指示牌 2. 位置:电梯厅楼梯间 3. 规格尺寸:1000*570*370 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形，表面烤漆，内容丝印，氟碳喷涂，层数数字镂空造型，1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形，表面烤漆 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:35、40mm，英文字高：20、30mm，数字字高：400mm 7. 墙面转角处壁挂，底边距地面500mm	块	2	1530	3060	
51	040205004029	标志板	1. 名称:设备等房间指示牌 2. 位置:配电房、柴发电机房、开闭站、强电机房、弱电机房、设备间、管井等 3. 规格尺寸:150*400*5 4. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 房间门口侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	6	72	432	
52	040205004030	标志板	1. 名称:卫生间指示牌 2. 位置:公共卫生间 3. 规格尺寸:470*170*15 4. 材质:内容丝印，5mm厚白色高透亚克力板，5mm厚不锈钢激光切割成形表面烤漆，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 卫生间门洞侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	1	110	110	
53	011508004024	宿舍指示牌	1. 名称:宿舍指示牌 2. 规格尺寸:90*190*5 3. 材质:1.5mm厚不锈钢激光切割成形，表面烤漆 4. 工艺:结构胶粘贴 5. 距门洞边缘100mm，距地面2m	个	6	110	660	
		二层						
54	040205004031	标志板	1. 名称:楼层指示牌 2. 位置:电梯厅楼梯间 3. 规格尺寸:1000*570*370 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形，表面烤漆，内容丝印，氟碳喷涂，层数数字镂空造型，1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形，表面烤漆 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:35、40mm，英文字高：20、30mm，数字字高：400mm 7. 墙面转角处壁挂，底边距地面500mm	块	3	1530	4590	
55	040205004032	标志板	1. 名称:设备等房间指示牌 2. 位置:配电房、柴发电机房、开闭站、强电机房、弱电机房、设备间、管井等 3. 规格尺寸:150*400*5 4. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 房间门口侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	3	72	216	
56	040205004033	标志板	1. 名称:卫生间指示牌 2. 位置:公共卫生间、洗衣房 3. 规格尺寸:470*170*15 4. 材质:内容丝印，5mm厚白色高透亚克力板，5mm厚不锈钢激光切割成形表面烤漆，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 卫生间门洞侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	1	110	110	
57	011508004025	宿舍指示牌	1. 名称:宿舍指示牌 2. 规格尺寸:90*190*5 3. 材质:1.5mm厚不锈钢激光切割成形，表面烤漆 4. 工艺:结构胶粘贴 5. 距门洞边缘100mm，距地面2m	个	23	110	2530	
		三-九层						

东莞市沙田中学（暂定名）-标识牌工程采购预算

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
58	040205004034	标志板	1. 名称:楼层指示牌 2. 位置:电梯厅 3. 规格尺寸:1000*570*370 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形，表面烤漆，内容丝印，氟碳喷涂，层数数字镂空造型，1.5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形，表面烤漆 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:35、40mm，英文字高：20、30mm，数字字高：400mm 7. 墙面转角处壁挂，底边距地面500mm	块	14	1530	21420	
59	040205004035	标志板	1. 名称:设备等房间指示牌 2. 位置:设备机房、管井等 3. 规格尺寸:150*400*5 4. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 房间门口侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	21	72	1512	
60	040205004036	标志板	1. 名称:卫生间指示牌 2. 位置:公共卫生间、洗衣房 3. 规格尺寸:470*170*15 4. 材质:内容丝印，5mm厚白色高透亚克力板，5mm厚不锈钢激光切割成形表面烤漆，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 卫生间门洞侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	7	110	770	
61	011508004026	宿舍指示牌	1. 名称:宿舍指示牌 2. 规格尺寸:90*190*5 3. 材质:1.5mm厚不锈钢激光切割成形，表面烤漆 4. 工艺:结构胶粘贴 5. 距门洞边缘100mm，距地面2m	个	189	110	20790	
		3#体育馆						
		一层						
62	040205004037	标志板	1. 名称:导视立牌 2. 位置:入口门厅、电梯厅 3. 规格尺寸:2200*500*300 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形，表面银白色烤漆，内容丝印，1.5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形，表面灰色烤漆，1.5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形，表面烤漆，氟碳喷涂 5. 工艺:500*250*20厚铁板配重底板，底下贴橡胶垫，落地可移动 6. 字体:微软雅黑，中文字高:70、35mm，英文字高：40、20mm，数字字高：70mm 7. 骨架:30*30*2mm镀锌方通焊接内骨架，50*50*2mm镀锌方通焊接内骨架	块	2	3060	6120	
63	040205004038	标志板	1. 名称:楼层指示牌 2. 位置:电梯厅楼梯间 3. 规格尺寸:1000*570*370 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形，表面烤漆，内容丝印，氟碳喷涂，层数数字镂空造型，1.5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形，表面烤漆 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:35、40mm，英文字高：20、30mm，数字字高：400mm 7. 墙面转角处壁挂，底边距地面500mm	块	2	1530	3060	
64	040205004039	标志板	1. 名称:楼层吊牌 2. 位置:左右走道 3. 规格尺寸:150*850*60，双面吊牌 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形，表面灰色烤漆，内容丝印，2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:螺栓吊顶固定悬挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：20/50mm，数字字高：100mm 7. 骨架:Φ 10mm金属吊杆	块	3	1710	5130	

## 东莞市沙田中学（暂定名）-标识牌工程采购预算

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
65	040205004040	标志板	1. 名称:房间指示牌 2. 位置:教师服务中心、管理间、宿管用房办公室、厨房 3. 规格尺寸:170*410*15 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面烤漆, 2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 教室门口侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	11	110	1210	
66	040205004041	标志板	1. 名称:设备等房间指示牌 2. 位置:配电房、柴油发电机房、开闭站、强电机房、弱电机房、设备间、管井等 3. 规格尺寸:150*400*5 4. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 房间门口侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	9	72	648	
67	040205004042	标志板	1. 名称:卫生间指示牌 2. 位置:公共卫生间 3. 规格尺寸:470*170*15 4. 材质:内容丝印, 5mm厚白色高透亚克力板, 5mm厚不锈钢激光切割成形表面烤漆, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 卫生间门洞侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	3	110	330	
		二层						
68	040205004043	标志板	1. 名称:导视立牌 2. 位置:入口门厅、电梯厅 3. 规格尺寸:2200*500*300 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面银白色烤漆, 内容丝印, 1.5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面灰色烤漆, 1.5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面烤漆, 氟碳喷涂 5. 工艺:500*250*20厚铁板配重底板, 底下贴橡胶垫, 落地可移动 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:70、35mm, 英文字高: 40、20mm, 数字字高: 70mm 7. 骨架:30*30*2mm镀锌方通焊接内骨架, 50*50*2mm镀锌方通焊接内骨架	块	1	3060	3060	
69	040205004044	标志板	1. 名称:楼层指示牌 2. 位置:电梯厅楼梯间 3. 规格尺寸:1000*570*370 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面烤漆, 内容丝印, 氟碳喷涂, 层数数字镂空造型, 1.5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面烤漆 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:35、40mm, 英文字高: 20、30mm, 数字字高: 40mm 7. 墙面转角处壁挂, 底边距地面500mm	块	2	1530	3060	
70	040205004045	标志板	1. 名称:楼层吊牌 2. 位置:左右走道 3. 规格尺寸:150*850*60, 双面吊牌 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面灰色烤漆, 内容丝印, 2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:螺栓吊顶固定悬挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 20/50mm, 数字字高: 100mm 7. 骨架:Φ 10mm金属吊杆	块	3	1710	5130	

东莞市沙田中学（暂定名）-标识牌工程采购预算

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
71	040205004046	标志板	1. 名称:房间指示牌 2. 位置:教师服务中心、管理间、宿管用房办公室、厨房 3. 规格尺寸:170*410*15 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形，表面烤漆，2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴悬挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 教室门口侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	14	110	1540	
72	040205004047	标志板	1. 名称:设备等房间指示牌 2. 位置:配电房、柴发电机房、开闭站、强电机房、弱电机房、设备间、管井等 3. 规格尺寸:150*400*5 4. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴悬挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 房间门口侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	10	72	720	
73	040205004048	标志板	1. 名称:卫生间指示牌 2. 位置:公共卫生间、洗衣房 3. 规格尺寸:470*170*15 4. 材质:内容丝印，5mm厚白色高透亚克力板，5mm厚不锈钢激光切割成形表面烤漆，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴悬挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 卫生间门洞侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	3	110	330	
		三层						
74	040205004049	标志板	1. 名称:楼层指示牌 2. 位置:电梯厅楼梯间 3. 规格尺寸:1000*570*370 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形，表面烤漆，内容丝印，氟碳喷涂，层数数字镂空造型，1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形，表面烤漆 5. 工艺:粘贴悬挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:35、40mm，英文字高：20、30mm，数字字高：400mm 7. 墙面转角处壁挂，底边距地面500mm	块	4	1530	6120	
75	011508004027	房间指示牌	1. 名称:房间指示牌 2. 规格尺寸:90*190*5 3. 材质:1. 5mm厚不锈钢激光切割成形，表面烤漆 4. 工艺:结构胶粘贴 5. 距门洞边缘100mm，距地面2m	个	9	110	990	
76	040205004050	标志板	1. 名称:设备等房间指示牌 2. 位置:配电房、柴发电机房、开闭站、强电机房、弱电机房、设备间、管井等 3. 规格尺寸:150*400*5 4. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴悬挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 房间门口侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	6	72	432	
77	040205004051	标志板	1. 名称:卫生间指示牌 2. 位置:公共卫生间 3. 规格尺寸:470*170*15 4. 材质:内容丝印，5mm厚白色高透亚克力板，5mm厚不锈钢激光切割成形表面烤漆，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴悬挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 卫生间门洞侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	3	110	330	
		三层夹1						
78	011508004028	房间指示牌	1. 名称:房间指示牌 2. 规格尺寸:90*190*5 3. 材质:1. 5mm厚不锈钢激光切割成形，表面烤漆 4. 工艺:结构胶粘贴 5. 距门洞边缘100mm，距地面2m	个	6	110	660	

东莞市沙田中学（暂定名）-标识牌工程采购预算

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
79	040205004052	标志板	1. 名称:设备等房间指示牌 2. 位置:配电房、柴发电机房、开闭站、强电机房、弱电机房、设备间、管井等 3. 规格尺寸:150*400*5 4. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 房间门口侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	4	72	288	
		三层夹2						
80	011508004029	房间指示牌	1. 名称:房间指示牌 2. 规格尺寸:90*190*5 3. 材质:1.5mm厚不锈钢激光切割成形，表面烤漆 4. 工艺:结构胶粘贴 5. 距门洞边缘100mm，距地面2m	个	4	110	440	
81	040205004053	标志板	1. 名称:设备等房间指示牌 2. 位置:设备机房、管井等 3. 规格尺寸:150*400*5 4. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 房间门口侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	6	72	432	
		4#图书馆						
		一层						
82	040205004054	标志板	1. 名称:楼层指示牌 2. 位置:电梯厅楼梯间 3. 规格尺寸:1000*570*370 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形，表面烤漆，内容丝印，氟碳喷涂，层数数字镂空造型，1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形，表面烤漆 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:35、40mm，英文字高：20、30mm，数字字高：400mm 7. 墙面转角处壁挂，底边距地面500mm	块	3	1530	4590	
83	040205004055	标志板	1. 名称:楼层吊牌 2. 位置:左右走道 3. 规格尺寸:150*850*60，双面吊牌 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形，表面灰色烤漆，内容丝印，2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:螺栓吊顶固定悬挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：20/50mm，数字字高：100mm 7. 骨架:Φ10mm金属吊杆	块	3	1710	5130	
84	040205004056	标志板	1. 名称:房间指示牌 2. 位置:教师服务中心、管理间、宿管用房办公室、厨房 3. 规格尺寸:170*410*15 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形，表面烤漆，2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 教室门口侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	6	110	660	
85	040205004057	标志板	1. 名称:设备等房间指示牌 2. 位置:配电房、柴发电机房、开闭站、强电机房、弱电机房、设备间、管井等 3. 规格尺寸:150*400*5 4. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 房间门口侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	7	72	504	

东莞市沙田中学（暂定名）-标识牌工程采购预算

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
86	040205004058	标志板	1. 名称:卫生间指示牌 2. 位置:公共卫生间 3. 规格尺寸:470*170*15 4. 材质:内容丝印, 5mm厚白色高透亚克力板, 5mm厚不锈钢激光切割成形表面烤漆, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高;40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 卫生间门洞侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	4	110	440	
		二层						
87	040205004059	标志板	1. 名称:楼层指示牌 2. 位置:电梯厅楼梯间 3. 规格尺寸:1000*570*370 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面烤漆, 内容丝印, 氟碳喷涂, 层数数字镂空造型, 1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面烤漆 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高;35、40mm, 英文字高: 20、30mm, 数字字高: 400mm 7. 墙面转角处壁挂, 底边距地面500mm	块	3	1530	4590	
88	040205004060	标志板	1. 名称:楼层吊牌 2. 位置:左右走道 3. 规格尺寸:150*850*60, 双面吊牌 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面灰色烤漆, 内容丝印, 2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:螺栓吊顶固定悬挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高;40mm, 英文字高: 20/50mm, 数字字高: 100mm 7. 骨架: φ 10mm金属吊杆	块	3	1710	5130	
89	040205004061	标志板	1. 名称:房间指示牌 2. 位置:教师服务中心、管理间、宿管用房办公室、厨房 3. 规格尺寸:170*410*15 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面烤漆, 2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高;40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 教室门口侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	5	110	550	
90	040205004062	标志板	1. 名称:设备等房间指示牌 2. 位置:配电房、柴发电机房、开闭站、强电机房、弱电机房、设备间、管井等 3. 规格尺寸:150*400*5 4. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高;40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 房间门口侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	3	72	216	
91	040205004063	标志板	1. 名称:卫生间指示牌 2. 位置:公共卫生间、洗衣房 3. 规格尺寸:470*170*15 4. 材质:内容丝印, 5mm厚白色高透亚克力板, 5mm厚不锈钢激光切割成形表面烤漆, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高;40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 卫生间门洞侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	4	110	440	
		三层						
92	040205004064	标志板	1. 名称:楼层指示牌 2. 位置:电梯厅楼梯间 3. 规格尺寸:1000*570*370 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面烤漆, 内容丝印, 氟碳喷涂, 层数数字镂空造型, 1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面烤漆 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高;35、40mm, 英文字高: 20、30mm, 数字字高: 400mm 7. 墙面转角处壁挂, 底边距地面500mm	块	3	1530	4590	

东莞市沙田中学（暂定名）-标识牌工程采购预算

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
93	040205004065	标志板	1. 名称:楼层吊牌 2. 位置:左右走道 3. 规格尺寸:150*850*60, 双面吊牌 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形, 表面灰色烤漆, 内容丝印, 2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:螺栓吊顶固定悬挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 20/50mm, 数字字高: 100mm 7. 骨架:Φ 10mm金属吊杆	块	3	1710	5130	
94	011508004030	房间指示牌	1. 名称:房间指示牌 2. 规格尺寸:90*190*5 3. 材质:1.5mm厚不锈钢激光切割成形, 表面烤漆 4. 工艺:结构胶粘贴 5. 距门洞边缘100mm, 距地面2m	个	3	110	330	
95	040205004066	标志板	1. 名称:设备等房间指示牌 2. 位置:配电房、柴发电机房、开闭站、强电机房、弱电机房、设备间、管井等 3. 规格尺寸:150*400*5 4. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴悬挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 房间门口侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	3	72	216	
96	040205004067	标志板	1. 名称:卫生间指示牌 2. 位置:公共卫生间 3. 规格尺寸:470*170*15 4. 材质:内容丝印, 5mm厚白色高透亚克力板, 5mm厚不锈钢激光切割成形表面烤漆, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴悬挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 卫生间门洞侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	4	110	440	
		四层						
97	040205004068	标志板	1. 名称:楼层指示牌 2. 位置:电梯厅楼梯间 3. 规格尺寸:1000*570*370 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形, 表面烤漆, 内容丝印, 氟碳喷涂, 层数数字镂空造型, 1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形, 表面烤漆 5. 工艺:粘贴悬挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:35、40mm, 英文字高: 20、30mm, 数字字高: 400mm 7. 墙面转角处壁挂, 底边距地面500mm	块	3	1530	4590	
98	040205004069	标志板	1. 名称:楼层吊牌 2. 位置:左右走道 3. 规格尺寸:150*850*60, 双面吊牌 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形, 表面灰色烤漆, 内容丝印, 2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:螺栓吊顶固定悬挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 20/50mm, 数字字高: 100mm 7. 骨架:Φ 10mm金属吊杆	块	3	1710	5130	
99	011508004031	房间指示牌	1. 名称:房间指示牌 2. 规格尺寸:90*190*5 3. 材质:1.5mm厚不锈钢激光切割成形, 表面烤漆 4. 工艺:结构胶粘贴 5. 距门洞边缘100mm, 距地面2m	个	3	88	264	
100	040205004070	标志板	1. 名称:设备等房间指示牌 2. 位置:配电房、柴发电机房、开闭站、强电机房、弱电机房、设备间、管井等 3. 规格尺寸:150*400*5 4. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴悬挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 房间门口侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	3	72	216	

东莞市沙田中学（暂定名）-标识牌工程采购预算

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
101	040205004071	标志板	1. 名称:卫生间指示牌 2. 位置:公共卫生间 3. 规格尺寸:470*170*15 4. 材质:内容丝印, 5mm厚白色高透亚克力板, 5mm厚不锈钢激光切割成形表面烤漆, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴悬挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 卫生间门洞侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	4	110	440	
		五层						
102	040205004072	标志板	1. 名称:楼层指示牌 2. 位置:电梯厅楼梯间 3. 规格尺寸:1000*570*370 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形, 表面烤漆, 内容丝印, 氟碳喷涂, 层数数字镂空造型, 1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形, 表面烤漆 5. 工艺:粘贴悬挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:35、40mm, 英文字高: 20、30mm, 数字字高: 400mm 7. 墙面转角处壁挂, 底边距地面500mm	块	3	1530	4590	
103	040205004073	标志板	1. 名称:楼层吊牌 2. 位置:左右走道 3. 规格尺寸:150*850*60, 双面吊牌 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形, 表面灰色烤漆, 内容丝印, 2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:螺栓吊顶固定悬挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 20/50mm, 数字字高: 100mm 7. 骨架:Φ 10mm金属吊杆	块	3	1710	5130	
104	011508004032	房间指示牌	1. 名称:房间指示牌 2. 规格尺寸:90*190*5 3. 材质:1. 5mm厚不锈钢激光切割成形, 表面烤漆 4. 工艺:结构胶粘贴 5. 距门洞边缘100mm, 距地面2m	个	10	110	1100	
105	040205004074	标志板	1. 名称:设备等房间指示牌 2. 位置:设备机房、管井等 3. 规格尺寸:150*400*5 4. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴悬挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 房间门口侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	3	72	216	
106	040205004075	标志板	1. 名称:卫生间指示牌 2. 位置:公共卫生间 3. 规格尺寸:470*170*15 4. 材质:内容丝印, 5mm厚白色高透亚克力板, 5mm厚不锈钢激光切割成形表面烤漆, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴悬挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 卫生间门洞侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	4	110	440	
		5#教学楼						
		一层						
107	040205004076	标志板	1. 名称:导视立牌 2. 位置:入口门厅、电梯厅 3. 规格尺寸:2200*500*300 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形, 表面银白色烤漆, 内容丝印, 1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形, 表面灰色烤漆, 1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形, 表面烤漆, 氟碳喷涂 5. 工艺:500*250*20厚铁板配重底板, 底下贴橡胶垫, 落地可移动 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:70、35mm, 英文字高: 40、20mm, 数字字高: 70mm 7. 骨架:30*30*2mm镀锌方通焊接内骨架, 50*50*2mm镀锌方通焊接内骨架	块	3	3060	9180	



东莞市沙田中学（暂定名）-标识牌工程采购预算

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
108	040205004077	标志板	1. 名称:楼层指示牌 2. 位置:电梯厅楼梯间 3. 规格尺寸:1000*570*370 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形，表面烤漆，内容丝印，氟碳喷涂，层数数字镂空造型，1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形，表面烤漆 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高;35、40mm，英文字高：20、30mm，数字字高：400mm 7. 墙面转角处壁挂，底边距地面500mm	块	8	1530	12240	
109	040205004078	标志板	1. 名称:楼层吊牌 2. 位置:左右走道 3. 规格尺寸:150*850*60，双面吊牌 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形，表面灰色烤漆，内容丝印，2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:螺栓吊顶固定悬挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高;40mm，英文字高：20/50mm，数字字高：100mm 7. 骨架:Φ 10mm金属吊杆	块	8	1710	13680	
110	040205004079	标志板	1. 名称:房间指示牌 2. 位置:教师服务中心、管理间、宿管用房办公室、厨房 3. 规格尺寸:170*410*15 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形，表面烤漆，2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高;40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 教室门口侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	50	110	5500	
111	040205004080	标志板	1. 名称:设备等房间指示牌 2. 位置:配电房、柴发电机房、开闭站、强电机房、弱电机房、设备间、管井等 3. 规格尺寸:150*400*5 4. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高;40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 房间门口侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	6	72	432	
112	040205004081	标志板	1. 名称:卫生间指示牌 2. 位置:公共卫生间 3. 规格尺寸:470*170*15 4. 材质:内容丝印，5mm厚白色高透亚克力板，5mm厚不锈钢激光切割成形表面烤漆，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高;40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 卫生间门洞侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	4	110	440	
		二层						
113	040205004082	标志板	1. 名称:楼层指示牌 2. 位置:电梯厅楼梯间 3. 规格尺寸:1000*570*370 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形，表面烤漆，内容丝印，氟碳喷涂，层数数字镂空造型，1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形，表面烤漆 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高;35、40mm，英文字高：20、30mm，数字字高：400mm 7. 墙面转角处壁挂，底边距地面500mm	块	8	1530	12240	
114	040205004083	标志板	1. 名称:楼层吊牌 2. 位置:左右走道 3. 规格尺寸:150*850*60，双面吊牌 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形，表面灰色烤漆，内容丝印，2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:螺栓吊顶固定悬挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高;40mm，英文字高：20/50mm，数字字高：100mm 7. 骨架:Φ 10mm金属吊杆	块	8	1710	13680	

东莞市沙田中学（暂定名）-标识牌工程采购预算

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
115	040205004084	标志板	1. 名称:房间指示牌 2. 位置:教师服务中心、管理间、宿管用房办公室、厨房 3. 规格尺寸:170*410*15 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形，表面烤漆，2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高;40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 教室门口侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	51	110	5610	
116	040205004085	标志板	1. 名称:设备等房间指示牌 2. 位置:配电房、柴发电机房、开闭站、强电机房、弱电机房、设备间、管井等 3. 规格尺寸:150*400*5 4. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高;40mm，英文字高：40mm 数字字高：30mm 7. 房间门口侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	6	72	432	
117	040205004086	标志板	1. 名称:卫生间指示牌 2. 位置:公共卫生间、洗衣房 3. 规格尺寸:470*170*15 4. 材质:内容丝印，5mm厚白色高透亚克力板，5mm厚不锈钢激光切割成形表面烤漆，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高;40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 卫生间门洞侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	22	110	2420	
		三层						
118	040205004087	标志板	1. 名称:楼层指示牌 2. 位置:电梯厅楼梯间 3. 规格尺寸:1000*570*370 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形，表面烤漆，内容丝印，氟碳喷涂，层数数字镂空造型，1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形，表面烤漆 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高;35、40mm，英文字高：20、30mm，数字字高：400mm 7. 墙面转角处壁挂，底边距地面500mm	块	8	1530	12240	
119	040205004088	标志板	1. 名称:楼层吊牌 2. 位置:左右走道 3. 规格尺寸:150*850*60，双面吊牌 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形，表面灰色烤漆，内容丝印，2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:螺栓吊顶固定悬挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高;40mm，英文字高：20/50mm，数字字高：100mm 7. 骨架:Φ 10mm金属吊杆	块	8	1710	13680	
120	040205004089	标志板	1. 名称:房间指示牌 2. 位置:教师服务中心、管理间、宿管用房办公室、厨房 3. 规格尺寸:170*410*15 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形，表面烤漆，2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高;40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 教室门口侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	51	110	5610	
121	040205004090	标志板	1. 名称:设备等房间指示牌 2. 位置:配电房、柴发电机房、开闭站、强电机房、弱电机房、设备间、管井等 3. 规格尺寸:150*400*5 4. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高;40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 房间门口侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	6	72	432	

东莞市沙田中学（暂定名）-标识牌工程采购预算

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
122	040205004091	标志板	1. 名称:卫生间指示牌 2. 位置:公共卫生间、洗衣房 3. 规格尺寸:470*170*15 4. 材质:内容丝印, 5mm厚白色高透亚克力板, 5mm厚不锈钢激光切割成形表面烤漆, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 卫生间门洞侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	22	110	2420	
		四-五层						
123	040205004092	标志板	1. 名称:楼层指示牌 2. 位置:电梯厅 3. 规格尺寸:1000*570*370 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形, 表面烤漆, 内容丝印, 氟碳喷涂, 层数数字镂空造型, 1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形, 表面烤漆 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:35、40mm, 英文字高: 20、30mm, 数字字高: 400mm 7. 墙面转角处壁挂, 底边距地面500mm	块	16	1530	24480	
124	040205004093	标志板	1. 名称:楼层吊牌 2. 位置:左右走道 3. 规格尺寸:150*850*60, 双面吊牌 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形, 表面灰色烤漆, 内容丝印, 2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:螺栓吊顶固定悬挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 20/50mm, 数字字高: 100mm 7. 骨架:Φ 10mm金属吊杆	块	16	1710	27360	
125	040205004094	标志板	1. 名称:房间指示牌 2. 位置:教师服务中心、管理间、宿管用房办公室、厨房 3. 规格尺寸:170*410*15 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形, 表面烤漆, 2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 教室门口侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	96	110	10560	
126	040205004095	标志板	1. 名称:设备等房间指示牌 2. 位置:设备机房、管井等 3. 规格尺寸:150*400*5 4. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 房间门口侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	12	72	864	
127	040205004096	标志板	1. 名称:卫生间指示牌 2. 位置:公共卫生间、洗衣房 3. 规格尺寸:470*170*15 4. 材质:内容丝印, 5mm厚白色高透亚克力板, 5mm厚不锈钢激光切割成形表面烤漆, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 卫生间门洞侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	44	190	8360	
		六层						
128	040205004097	标志板	1. 名称:楼层指示牌 2. 位置:电梯厅楼梯间 3. 规格尺寸:1000*570*370 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形, 表面烤漆, 内容丝印, 氟碳喷涂, 层数数字镂空造型, 1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形, 表面烤漆 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:35、40mm, 英文字高: 20、30mm, 数字字高: 400mm 7. 墙面转角处壁挂, 底边距地面500mm	块	6	1530	9180	

东莞市沙田中学（暂定名）-标识牌工程采购预算

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
129	040205004098	标志板	1. 名称:楼层吊牌 2. 位置:左右走道 3. 规格尺寸:150*850*60，双面吊牌 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形，表面灰色烤漆，内容丝印，2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:螺栓吊顶固定悬挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：20/50mm，数字字高：100mm 7. 骨架:Φ 10mm金属吊杆	块	6	1710	10260	
130	040205004099	标志板	1. 名称:房间指示牌 2. 位置:教师服务中心、管理间、宿管用房办公室、厨房 3. 规格尺寸:170*410*15 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形，表面烤漆，2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 教室门口侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	24	110	2640	
131	040205004100	标志板	1. 名称:设备等房间指示牌 2. 位置:设备机房、管井等 3. 规格尺寸:150*400*5 4. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 房间门口侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	4	72	288	
132	040205004101	标志板	1. 名称:卫生间指示牌 2. 位置:公共卫生间、洗衣房 3. 规格尺寸:470*170*15 4. 材质:内容丝印，5mm厚白色高透亚克力板，5mm厚不锈钢激光切割成形表面烤漆，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 卫生间门洞侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	11	110	1210	
		6#初中教学楼						
		一层						
133	040205004102	标志板	1. 名称:导视立牌 2. 位置:入口门厅、电梯厅 3. 规格尺寸:2200*500*300 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形，表面银白色烤漆，内容丝印，1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形，表面灰色烤漆，1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形，表面烤漆，氟碳喷涂 5. 工艺:500*250*20厚铁板配重底板，底下贴橡胶垫，落地可移动 6. 字体:微软雅黑，中文字高:70、35mm，英文字高：40、20mm，数字字高：70mm 7. 骨架:30*30*2mm镀锌方通焊接内骨架，50*50*2mm镀锌方通焊接内骨架	块	3	3060	9180	
134	040205004103	标志板	1. 名称:楼层指示牌 2. 位置:电梯厅楼梯间 3. 规格尺寸:1000*570*370 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形，表面烤漆，内容丝印，氟碳喷涂，层数数字镂空造型，1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形，表面烤漆 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:35、40mm，英文字高：20、30mm，数字字高：400mm 7. 墙面转角处壁挂，底边距地面500mm	块	10	1530	15300	
135	040205004104	标志板	1. 名称:楼层吊牌 2. 位置:左右走道 3. 规格尺寸:150*850*60，双面吊牌 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形，表面灰色烤漆，内容丝印，2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:螺栓吊顶固定悬挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：20/50mm，数字字高：100mm 7. 骨架:Φ 10mm金属吊杆	块	10	1710	17100	

## 东莞市沙田中学（暂定名）-标识牌工程采购预算

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
136	040205004105	标志板	1. 名称: 房间指示牌 2. 位置: 教师服务中心、管理间、宿管用房办公室、厨房 3. 规格尺寸: 170*410*15 4. 材质: 1.5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面烤漆, 2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺: 粘贴吊挂 6. 字体: 微软雅黑, 中文字高: 40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 教室门口侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	15	110	1650	
137	040205004106	标志板	1. 名称: 设备等房间指示牌 2. 位置: 配电房、柴发电机房、开闭站、强电机房、弱电机房、设备间、管井等 3. 规格尺寸: 150*400*5 4. 材质: 2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺: 粘贴吊挂 6. 字体: 微软雅黑, 中文字高: 40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 房间门口侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	11	72	792	
138	040205004107	标志板	1. 名称: 卫生间指示牌 2. 位置: 公共卫生间 3. 规格尺寸: 470*170*15 4. 材质: 内容丝印, 5mm厚白色高透亚克力板, 5mm厚不锈钢激光切割成形表面烤漆, 氟碳喷涂 5. 工艺: 粘贴吊挂 6. 字体: 微软雅黑, 中文字高: 40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 卫生间门洞侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	13	110	1430	
		二层						
139	040205004108	标志板	1. 名称: 楼层指示牌 2. 位置: 电梯厅楼梯间 3. 规格尺寸: 1000*570*370 4. 材质: 1.5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面烤漆, 内容丝印, 氟碳喷涂, 层数数字镂空造型, 1.5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面烤漆 5. 工艺: 粘贴吊挂 6. 字体: 微软雅黑, 中文字高: 35、40mm, 英文字高: 20、30mm, 数字字高: 400mm 7. 墙面转角处壁挂, 底边距地面500mm	块	10	1530	15300	
140	040205004109	标志板	1. 名称: 楼层吊牌 2. 位置: 左右走道 3. 规格尺寸: 150*850*60, 双面吊牌 4. 材质: 1.5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面灰色烤漆, 内容丝印, 2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺: 螺栓吊顶固定悬挂 6. 字体: 微软雅黑, 中文字高: 40mm, 英文字高: 20/50mm, 数字字高: 100mm 7. 骨架: Φ10mm金属吊杆	块	10	1710	17100	
141	040205004110	标志板	1. 名称: 房间指示牌 2. 位置: 教师服务中心、管理间、宿管用房办公室、厨房 3. 规格尺寸: 170*410*15 4. 材质: 1.5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面烤漆, 2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺: 粘贴吊挂 6. 字体: 微软雅黑, 中文字高: 40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 教室门口侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	27	110	2970	
142	040205004111	标志板	1. 名称: 设备等房间指示牌 2. 位置: 配电房、柴发电机房、开闭站、强电机房、弱电机房、设备间、管井等 3. 规格尺寸: 150*400*5 4. 材质: 2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺: 粘贴吊挂 6. 字体: 微软雅黑, 中文字高: 40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 房间门口侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	9	72	648	

东莞市沙田中学（暂定名）-标识牌工程采购预算

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
143	040205004112	标志板	1. 名称:卫生间指示牌 2. 位置:公共卫生间、洗衣房 3. 规格尺寸:470*170*15 4. 材质:内容丝印, 5mm厚白色高透亚克力板, 5mm厚不锈钢激光切割成形表面烤漆, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高;40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 卫生间门洞侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	13	110	1430	
		三层						
144	040205004113	标志板	1. 名称:楼层指示牌 2. 位置:电梯厅楼梯间 3. 规格尺寸:1000*570*370 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面烤漆, 内容丝印, 氟碳喷涂, 层数数字镂空造型, 1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面烤漆 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高;35、40mm, 英文字高: 20、30mm, 数字字高: 400mm 7. 墙面转角处壁挂, 底边距地面500mm	块	10	1530	15300	
145	040205004114	标志板	1. 名称:楼层吊牌 2. 位置:左右走道 3. 规格尺寸:150*850*60, 双面吊牌 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面灰色烤漆, 内容丝印, 2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:螺栓吊顶固定悬挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高;40mm, 英文字高: 20/50mm, 数字字高: 100mm 7. 骨架:Φ 10mm金属吊杆	块	10	1710	17100	
146	040205004115	标志板	1. 名称:房间指示牌 2. 位置:教师服务中心、管理间、宿管用房办公室、厨房 3. 规格尺寸:170*410*15 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面烤漆, 2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高;40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 教室门口侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	27	110	2970	
147	040205004116	标志板	1. 名称:设备等房间指示牌 2. 位置:配电房、柴油发电机房、开闭站、强电机房、弱电机房、设备间、管井等 3. 规格尺寸:150*400*5 4. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高;40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 房间门口侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	9	72	648	
148	040205004117	标志板	1. 名称:卫生间指示牌 2. 位置:公共卫生间、洗衣房 3. 规格尺寸:470*170*15 4. 材质:内容丝印, 5mm厚白色高透亚克力板, 5mm厚不锈钢激光切割成形表面烤漆, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高;40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 卫生间门洞侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	13	110	1430	
		四层						
149	040205004118	标志板	1. 名称:楼层指示牌 2. 位置:电梯厅 3. 规格尺寸:1000*570*370 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面烤漆, 内容丝印, 氟碳喷涂, 层数数字镂空造型, 1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面烤漆 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高;35、40mm, 英文字高: 20、30mm, 数字字高: 400mm 7. 墙面转角处壁挂, 底边距地面500mm	块	10	1530	15300	

东莞市沙田中学（暂定名）-标识牌工程采购预算

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
150	040205004119	标志板	1. 名称:楼层吊牌 2. 位置:左右走道 3. 规格尺寸:150*850*60, 双面吊牌 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形, 表面灰色烤漆, 内容丝印, 2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:螺栓吊顶固定悬挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 20/50mm, 数字字高: 100mm 7. 骨架: φ 10mm金属吊杆	块	10	1710	17100	
151	040205004120	标志板	1. 名称:房间指示牌 2. 位置:教师服务中心、管理间、宿管用房办公室、厨房 3. 规格尺寸:170*410*15 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形, 表面烤漆, 2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 教室门口侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	24	110	2640	
152	040205004121	标志板	1. 名称:设备等房间指示牌 2. 位置:设备机房、管井等 3. 规格尺寸:150*400*5 4. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 房间门口侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	9	72	648	
153	040205004122	标志板	1. 名称:卫生间指示牌 2. 位置:公共卫生间、洗衣房 3. 规格尺寸:470*170*15 4. 材质:内容丝印, 5mm厚白色高透亚克力板, 5mm厚不锈钢激光切割成形表面烤漆, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 卫生间门洞侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	13	110	1430	
		五层						
154	040205004123	标志板	1. 名称:楼层指示牌 2. 位置:电梯厅 3. 规格尺寸:1000*570*370 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形, 表面烤漆, 内容丝印, 氟碳喷涂, 层数数字镂空造型, 1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形, 表面烤漆 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:35、40mm, 英文字高: 20、30mm, 数字字高: 400mm 7. 墙面转角处壁挂, 底边距地面500mm	块	10	1530	15300	
155	040205004124	标志板	1. 名称:楼层吊牌 2. 位置:左右走道 3. 规格尺寸:150*850*60, 双面吊牌 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形, 表面灰色烤漆, 内容丝印, 2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:螺栓吊顶固定悬挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 20/50mm, 数字字高: 100mm 7. 骨架: φ 10mm金属吊杆	块	10	1710	17100	
156	040205004125	标志板	1. 名称:房间指示牌 2. 位置:教师服务中心、管理间、宿管用房办公室、厨房 3. 规格尺寸:170*410*15 4. 材质:1. 5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形, 表面烤漆, 2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 教室门口侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	23	110	2530	

东莞市沙田中学（暂定名）-标识牌工程采购预算

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
157	040205004126	标志板	1. 名称:设备等房间指示牌 2. 位置:设备机房、管井等 3. 规格尺寸:150*400*5 4. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 房间门口侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	9	72	648	
158	040205004127	标志板	1. 名称:卫生间指示牌 2. 位置:公共卫生间、洗衣房 3. 规格尺寸:470*170*15 4. 材质:内容丝印，5mm厚白色高透亚克力板，5mm厚不锈钢激光切割成形表面烤漆，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 卫生间门洞侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	13	110	1430	
		六层						
159	040205004128	标志板	1. 名称:楼层指示牌 2. 位置:电梯厅楼梯间 3. 规格尺寸:1000*570*370 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形，表面烤漆，内容丝印，氟碳喷涂，层数数字镂空造型，1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形，表面烤漆 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:35、40mm，英文字高：20、30mm，数字字高：400mm 7. 墙面转角处壁挂，底边距地面500mm	块	5	1530	7650	
160	040205004129	标志板	1. 名称:楼层吊牌 2. 位置:左右走道 3. 规格尺寸:150*850*60，双面吊牌 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形，表面灰色烤漆，内容丝印，2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:螺栓吊顶固定悬挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：20/50mm，数字字高：100mm 7. 骨架:Φ10mm金属吊杆	块	5	1710	8550	
161	040205004130	标志板	1. 名称:房间指示牌 2. 位置:教师服务中心、管理间、宿管用房办公室、厨房 3. 规格尺寸:170*410*15 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形，表面烤漆，2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 教室门口侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	14	110	1540	
162	040205004131	标志板	1. 名称:设备等房间指示牌 2. 位置:设备机房、管井等 3. 规格尺寸:150*400*5 4. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 房间门口侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	3	72	216	
163	040205004132	标志板	1. 名称:卫生间指示牌 2. 位置:公共卫生间、洗衣房 3. 规格尺寸:470*170*15 4. 材质:内容丝印，5mm厚白色高透亚克力板，5mm厚不锈钢激光切割成形表面烤漆，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 卫生间门洞侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	6	110	660	
		7#报告厅						
		一层						



## 东莞市沙田中学（暂定名）-标识牌工程采购预算

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
164	040205004133	标志板	1. 名称: 导视立牌 2. 位置: 入口门厅、电梯厅 3. 规格尺寸: 2200*500*300 4. 材质: 1.5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面银白色烤漆, 内容丝印, 1.5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面灰色烤漆, 1.5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面烤漆, 氟碳喷涂 5. 工艺: 500*250*20厚铁板配重底板, 底下贴橡胶垫, 落地可移动 6. 字体: 微软雅黑, 中文字高: 70、35mm, 英文字高: 40、20mm, 数字字高: 70mm 7. 骨架: 30*30*2mm镀锌方通焊接内骨架, 50*50*2mm镀锌方通焊接内骨架	块	1	3060	3060	
165	040205004134	标志板	1. 名称: 楼层吊牌 2. 位置: 左右走道 3. 规格尺寸: 150*850*60, 双面吊牌 4. 材质: 1.5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面灰色烤漆, 内容丝印, 2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺: 螺栓吊顶固定悬挂 6. 字体: 微软雅黑, 中文字高: 40mm, 英文字高: 20/50mm, 数字字高: 100mm 7. 骨架: $\phi$ 10mm金属吊杆	块	2	1710	3420	
166	040205004135	标志板	1. 名称: 房间指示牌 2. 位置: 教师服务中心、管理间、宿管用房办公室、厨房 3. 规格尺寸: 170*410*15 4. 材质: 1.5mm厚304#不锈钢激光切割折弯成形, 表面烤漆, 2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺: 粘贴吊挂 6. 字体: 微软雅黑, 中文字高: 40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 教室门口侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	17	110	1870	
167	040205004136	标志板	1. 名称: 设备等房间指示牌 2. 位置: 配电房、柴发电机房、开闭站、强电机房、弱电机房、设备间、管井等 3. 规格尺寸: 150*400*5 4. 材质: 2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺: 粘贴吊挂 6. 字体: 微软雅黑, 中文字高: 40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 房间门口侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	7	72	504	

东莞市沙田中学（暂定名）-标识牌工程采购预算

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
168	040205004137	标志板	1. 名称:卫生间指示牌 2. 位置:公共卫生间 3. 规格尺寸:470*170*15 4. 材质:内容丝印, 5mm厚白色高透亚克力板, 5mm厚不锈钢激光切割成形表面烤漆, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴悬挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 卫生间门洞侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	8	110	880	
		二层						
169	040205004138	标志板	1. 名称:楼层指示牌 2. 位置:电梯厅楼梯间 3. 规格尺寸:1000*570*370 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形, 表面烤漆, 内容丝印, 氟碳喷涂, 层数数字镂空造型, 1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形, 表面烤漆 5. 工艺:粘贴悬挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:35、40mm, 英文字高: 20、30mm 数字字高: 400mm 7. 墙面转角处壁挂, 底边距地面500mm	块	2	1530	3060	
170	040205004139	标志板	1. 名称:楼层吊牌 2. 位置:左右走道 3. 规格尺寸:150*850*60, 双面吊牌 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形, 表面灰色烤漆, 内容丝印, 2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:螺栓吊顶固定悬挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 20/50mm, 数字字高: 100mm 7. 骨架:Φ 10mm金属吊杆	块	2	1710	3420	
171	040205004140	标志板	1. 名称:房间指示牌 2. 位置:教师服务中心、管理间、宿管用房办公室、厨房 3. 规格尺寸:170*410*15 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形, 表面烤漆, 2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴悬挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 教室门口侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	4	110	440	
172	040205004141	标志板	1. 名称:设备等房间指示牌 2. 位置:配电房、柴发电机房、开闭站、强电机房、弱电机房、设备间、管井等 3. 规格尺寸:150*400*5 4. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴悬挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 房间门口侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	10	72	720	
		门卫						
		8#门卫						
173	040205004142	标志板	1. 名称:功能指示牌 2. 规格尺寸:150*400*5 3. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽, 中间1mm厚内置可抽拉标识, 氟碳喷涂 4. 工艺:粘贴悬挂 5. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 6. 房间门口侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	1	72	72	
174	040205004143	标志板	1. 名称:卫生间指示牌 2. 位置:公共卫生间 3. 规格尺寸:470*170*15 4. 材质:内容丝印, 5mm厚白色高透亚克力板, 5mm厚不锈钢激光切割成形表面烤漆, 氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴悬挂 6. 字体:微软雅黑, 中文字高:40mm, 英文字高: 40mm, 数字字高: 30mm 7. 卫生间门洞侧墙壁挂, 顶边距地面2m	块	1	110	110	
		9#门卫						

东莞市沙田中学（暂定名）-标识牌工程采购预算

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
175	040205004144	标志板	1. 名称:功能指示牌 2. 规格尺寸:150*400*5 3. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 4. 工艺:粘贴悬挂 5. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 6. 房间门口侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	1	72	72	
		10#门卫						
176	040205004145	标志板	1. 名称:功能指示牌 2. 规格尺寸:150*400*5 3. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 4. 工艺:粘贴悬挂 5. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 6. 房间门口侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	1	72	72	
177	040205004146	标志板	1. 名称:卫生间指示牌 2. 位置:公共卫生间 3. 规格尺寸:470*170*15 4. 材质:内容丝印，5mm厚白色高透亚克力板，5mm厚不锈钢激光切割成形表面烤漆，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴悬挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 卫生间门洞侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	1	110	110	
		0#地下车库						
		地下一层						
178	040205004147	标志板	1. 名称:导视立牌 2. 位置:入口门厅、电梯厅 3. 规格尺寸:2200*500*300 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形，表面银白色烤漆，内容丝印，1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形，表面灰色烤漆，1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形，表面烤漆，氟碳喷涂 5. 工艺:500*250*20厚铁板配重底板，底下贴橡胶垫，落地可移动 6. 字体:微软雅黑，中文字高:70、35mm，英文字高：40、20mm，数字字高：70mm 7. 骨架:30*30*2mm镀锌方通焊接内骨架，50*50*2mm镀锌方通焊接内骨架	块	3	3060	9180	
179	040205004148	标志板	1. 名称:楼层指示牌 2. 位置:电梯厅楼梯间 3. 规格尺寸:1000*570*370 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形，表面烤漆，内容丝印，氟碳喷涂，层数数字镂空造型，1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形，表面烤漆 5. 工艺:粘贴悬挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:35、40mm，英文字高：20、30mm，数字字高：400mm 7. 墙面转角处壁挂，底边距地面500mm	块	5	1530	7650	
180	040205004149	标志板	1. 名称:楼层吊牌 2. 位置:左右走道 3. 规格尺寸:150*850*60，双面吊牌 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形，表面灰色烤漆，内容丝印，2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:螺栓吊顶固定悬挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：20/50mm，数字字高：100mm 7. 骨架:Φ10mm金属吊杆	块	1	1710	1710	
181	040205004150	标志板	1. 名称:房间指示牌 2. 位置:教师服务中心、管理间、宿管用房办公室、厨房 3. 规格尺寸:170*410*15 4. 材质:1.5mm厚304#不锈钢激光切割折焊成形，表面烤漆，2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴悬挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高：40mm，数字字高：30mm 7. 教室门口侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	3	110	330	

## 东莞市沙田中学（暂定名）-标识牌工程采购预算

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
182	040205004151	标志板	1. 名称:设备等房间指示牌 2. 位置:配电房、柴发电机房、开闭站、强电机房、弱电机房、设备间、管井等 3. 规格尺寸:150*400*5 4. 材质:2mm+2mm厚白色高透亚克力板卡槽，中间1mm厚内置可抽拉标识，氟碳喷涂 5. 工艺:粘贴吊挂 6. 字体:微软雅黑，中文字高:40mm，英文字高: 40mm，数字字高: 30mm 7. 房间门口侧墙壁挂，顶边距地面2m	块	26	72	1872	
183	040205004152	标志板	1. 名称:车库出入口指示牌 2. 位置:机动车坡道入口 3. 规格尺寸:6000*1000 4. 工艺:粘贴吊挂	块	2	7448	14896	
184	040205006003	标线	1. 名称:车库地面导向标志 2. 位置:地下车库行车道 3. 工艺:黄色指示漆	m2	264	75	19800	
		不含税合计					1134824.96	
		税金（9%）					102134.25	
		含税合计					1236959.21	