

东莞迎宾馆玉兰楼厨房改造项目-劳
务分包

采 购 控 制 价

采 购 人： 东莞市城市工程建设集团有限
公 司

编 制 人： 刘云强 2016年4月14日

审 核 人： 刘江峰 2016年4月14日

东莞迎宾馆玉兰楼厨房改造项目-劳务分包采购
控制价汇总表

序号	费用名称	采购控制价 (元)	采购限价 (元)	投标报价 (元)	备注
1	工程费用	868,844.65	794,819.09		
汇总报价			小写：(含税____%)		
			大写：(含税____%)		

说明：1. 采购限价采用2025年装饰其他工程平均下浮率8.52%作为本项目的限价。

编制说明
1、东莞迎宾馆玉兰楼厨房改造项目-劳务分包采购范围：室内砌筑工程、地面、墙面工程、天棚、门窗、二次结构混凝土、钢筋及模板工程等施工范围，按施工图纸进行实施，详见工程量清单。
2、本项目主要材料价采用《2026年2月东莞市主要建筑材料综合价格》，缺项部分材料价格依次参考佛山、广州信息价或市场询价；人工动态工资执行2022年6月17号东莞市住房和城乡建设局发布的“关于调整东莞市建设工程人工价格的通知（东建价（2022）1号）”。
3、本项目为固定综合单价包干，单价包含人工费、材料费（甲供材除外）、材料损耗、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理、预算包干费、赶工措施、安全文明施工费等费用，文明工地增加费、夜间施工费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过相关部门验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。
4、工程量计算规则：按甲乙双方确认工程量及签证变更资料按实计算，工程量计算标准执行《2024房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》， 本合同结算价=合同单价*工程量+设计变更+签证
5、甲供材：镀锌型钢、陶粒、灰砂砖、标准砖、地砖、内墙砖、20mm大理石、穿孔吸音板、铝合金方板、镜面不锈钢、聚氨酯防水涂料（双组份 I型）、聚合物水泥防水涂料（JS-II）、聚合物防水砂浆、不锈钢地沟槽（内宽400以内）、铝合金固定窗、成品不锈钢门、钢质防火门、防火窗
6、本项目报价需根据采购文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。
7、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在采购时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。
8、变更结算原则：①合同单价已有适用于变更工程的价格，依据合同已有的价格，确定变更合同价款； ②合同单价中只有类似于变更工程的价格，可以在合理范围内参照类似价格，最终由甲方确认确定变更合同价款； ③合同单价中没有适用或类似于变更工程的价格，参考市场价经双方协商后确定。中标下浮率=(1-中标价格/采购控制价) x100%。
9、投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及业主沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工，由投标方承担经济损失。
10、本次采购报价需投标单位自行填报。

东莞迎宾馆玉兰楼厨房改造项目-劳务分包工程量清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		甲供材	备注
						综合单价	合价		
		砌体工程							
1	010401002001	实心砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:200mm 3. 砖块品种、规格、强度等级:灰砂砖 4. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 M7.5	m3	140.21	408.74	57309.44	灰砂砖	
2	010401002002	实心砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:100mm 3. 砖块品种、规格、强度等级:灰砂砖 4. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 M7.5	m3	0.71	429.16	304.7	灰砂砖	
		门窗工程							
4	010805005001	成品不锈钢门	1. 门代号及洞口尺寸:GM0922 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2200mm 3. 含五金配件	m2	1.98	33.6	66.53	成品不锈钢门	
5	010805005002	成品不锈钢门	1. 门代号及洞口尺寸:GM1022 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2200mm 3. 含五金配件	m2	17.6	33.6	591.36	成品不锈钢门	
6	010805005003	成品不锈钢门	1. 门代号及洞口尺寸:GM1522 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2200mm 3. 含五金配件	m2	6.6	33.6	221.76	成品不锈钢门	

东莞迎宾馆玉兰楼厨房改造项目-劳务分包工程量清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		甲供材	备注
						综合单价	合价		
7	010807001001	固定窗	1. 窗代号及洞口尺寸:LC0810 2. 框、扇材质:55系列铝合金窗(6mm厚玻璃) 3. 含五金配件	m2	2.4	71.07	170.57	铝合金固定窗	
8	010807001002	钢制甲级防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FC甲0810 2. 框、扇材质:成品钢制甲级防火窗 3. 含五金配件	m2	0.8	33.35	26.68	成品钢制甲级防火窗	
		混凝土及钢筋混凝土工程							
11	010502022001	地梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	6.58	641.93	4223.9	无	
12	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.38	650.79	2199.67	无	
13	010505012001	地梁及圈梁模板	1. 含模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	134.79	55.05	7420.19	无	
14	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	16.18	767.86	12423.97	无	
15	010505011001	构造柱模板	1. 含模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	184.43	89.23	16456.69	无	
16	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.85	650.79	553.17	无	

东莞迎宾馆玉兰楼厨房改造项目-劳务分包工程量清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		甲供材	备注
						综合单价	合价		
17	010505013001	过梁模板	1. 含模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	13.18	55.05	725.56	无	
18	040901007001	植筋	1. 材料规格:Φ12mm 2. 植入深度:按图纸要求	根	260	14.49	3767.4	无	
19	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级钢筋 Φ12-16内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑	t	1.463	4187.8	6126.75	无	
20	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级钢筋 Φ10内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑	t	0.291	4712.11	1371.22	无	
21	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋-箍筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件一级钢筋 Φ10内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑	t	0.371	5753.97	2134.72	无	
22	010501002001	楼地面垫层	1. 1:3:6(水泥:砂:陶粒)混凝土填充层	m3	104.4	182.31	19033.16	陶粒	
		地面工程							
23	011102003001	块料楼地面	1. 10厚白色600×600防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉	m2	697.43	57.14	39851.15	防滑地砖	
24	011108001001	石材零星项目	1. 20厚大理石板,DTG砂浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉	m2	6.08	110.28	670.5	20厚大理石板	

东莞迎宾馆玉兰楼厨房改造项目-劳务分包工程量清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		甲供材	备注
						综合单价	合价		
25	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 10厚M15水泥砂浆保护层	m2	703.51	11.87	8350.66	无	
26	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 5.0mm厚聚合物水泥防水砂浆一道,上翻墙面不小于250	m2	815.38	11.37	9270.87	聚合物水泥防水砂浆	
27	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),四周上翻超过地面完成面300mm	m2	837.75	14.69	12306.55	聚合物水泥防水涂料(II型)	
28	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 60厚C20细石混凝土	m2	375.415	55.34	20775.47	无	
29	011101002002	细石混凝土楼地面	1. 40厚C20细石混凝土	m2	264.28	36.76	9714.93	无	
30	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 20厚M15水泥砂浆找平层	m2	433.15	19.84	8593.7	无	
31	040201022001	排水沟、截水沟	1. 砌体材料:标准砖 2. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 3. 抹灰:内外1:3水泥砂浆抹面,20mm厚 4. 部位:排水沟	m	129.43	99.01	12814.86	砖	
32	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料一道,四周上翻高出地面完成面300(阴角、管周、管井、地漏处施工防水附加层,各方向宽出300)门口处水平延伸出门口500,门口两侧水平延伸200	m2	567.39	14.34	8136.37	聚氨酯防水涂料	
33	010503014001	盖板、井圈	1. 地沟槽材料:不锈钢地沟槽 2. 盖板材料:250*500*30封闭式不锈钢盖板 3. 固定材料:30*30*1.3镀锌方钢	m	129.43	14.98	1938.86	不锈钢地沟	

东莞迎宾馆玉兰楼厨房改造项目-劳务分包工程量清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		甲供材	备注
						综合单价	合价		
		天花工程							
34	011302001001	吊顶天棚（铝扣板新装）	1. 原钢筋混凝土板底面预留 Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200 2. Φ8钢筋吊杆, 中距横向<400, 纵向<800, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定 3. 配套的专用上层主龙骨, 间距<1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 专用副龙骨联结, 间距≤600 5. 白色600×600铝合金方板 6. L型收边条 7. 涉及材料利旧, 工程量暂定, 结算以实为准	m2	791.08	65.33	51681.26	600×600铝合金方板	
36	011302001003	平面吊顶天棚	1. 吸音岩棉/隔音板做法参国标05J909 DP18-棚34A 2. 现浇钢筋混凝土板底剔凿打磨平整	m2	28.41	95.84	2722.81	穿孔吸音板	
37	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 钢筋混凝土板底面刷2厚聚合物水泥防水涂料(II型)防潮层一道	m2	861.03	14.69	12648.53	聚合物水泥防水涂料(II型)	
38	010607002001	钢支架	1. 钢材品种、规格:50x50x5热镀锌角铁接触面满焊(防锈处理)	m2	861.03	126.39	108825.58	镀锌型钢	
		墙面工程							
39	011201001001	墙面一般抹灰	1. 15厚M15预拌砂浆打底兼找平 2. 刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用 I 型, 加气砼墙用 II 型)	m2	1447.3	22.91	33157.64	无	

东莞迎宾馆玉兰楼厨房改造项目-劳务分包工程量清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		甲供材	备注
						综合单价	合价		
40	011201001002	墙面一般抹灰	1. 12厚M15预拌砂浆打底, 8厚M20预拌砂浆找平 2. 刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用 I 型, 加气砼墙用 II 型) 3. 墙体清理(加气混凝土砌块墙体、现浇混凝土墙及柱等)	m2	59.99	31.61	1896.28	无	
41	010506023001	砌块墙钢丝网加固	1. 不同材料的交接处, 应在找平层金属网, 网宽300	m2	78.2	22.31	1744.64	无	
42	010903002001	墙面涂膜防水	1. 2.0mm厚聚合物水泥基防水涂料一道, 高度到板底	m2	1585.17	18.24	28913.5	聚合物水泥基防水涂料 (II型)	
43	011203003001	块料墙面	1. 10厚白色600×600内墙面砖(贴至吊顶底标高上部0.1米), 用专用粘结剂粘贴, 配套勾缝剂勾缝	m2	927.3	89.24	82752.25	600×600内墙面砖	
44	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 墙面一般抹灰面 2. 腻子种类: 耐水腻子 3. 刮腻子遍数: 二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料 5. 部位: 内墙	m2	504.26	46.45	23422.88	无	
45	011207001001	轻钢龙骨隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格: 38系列穿芯龙骨@=1000 2. 隔板材料品种、规格、颜色: 双面12厚阻燃板 3. 填充层: 吸音棉	m2	17.36	169.21	2937.49	无	
46	011205001001	不锈钢装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 3mm厚不锈钢, 不锈钢专用粘结剂固定	m2	34.72	54.93	1907.17	镜面不锈钢板	
47	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 吸音岩棉/隔音板做法参国标05J909 NQ63-内墙28D	m2	57.72	211.5	12207.78	聚合物水泥防水涂料 (II型)	
		措施费							

东莞迎宾馆玉兰楼厨房改造项目-劳务分包工程量清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		甲供材	备注
						综合单价	合价		
48	031401001001	脚手架		项	1	15672.86	15672.86		
49	031401010001	文明施工		项	1	9747.01	9747.01		
50	031401011001	环境保护		项	1	8860.92	8860.92		
51	031401012001	临时设施		项	1	11519.19	11519.19		
52	031401009001	安全生产		项	1	27025.80	27025.8		
53	DNASSG001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费		项	1	91910.23	91910.23		
54	小计			元			797105.18		
55	增值税_9 %			元			71739.47		
56	合计			元			868844.65		

东莞迎宾馆玉兰楼厨房改造项目-劳务分包工程量清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		甲供材	备注
						综合单价	合价		
		砌体工程							
1	010401002001	实心砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:200mm 3. 砖块品种、规格、强度等级:灰砂砖 4. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 M7.5	m3	140.21			灰砂砖	
2	010401002002	实心砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:100mm 3. 砖块品种、规格、强度等级:灰砂砖 4. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 M7.5	m3	0.71			灰砂砖	
		门窗工程							
4	010805005001	成品不锈钢门	1. 门代号及洞口尺寸:GM0922 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2200mm 3. 含五金配件	m2	1.98			成品不锈钢门	
5	010805005002	成品不锈钢门	1. 门代号及洞口尺寸:GM1022 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2200mm 3. 含五金配件	m2	17.6			成品不锈钢门	
6	010805005003	成品不锈钢门	1. 门代号及洞口尺寸:GM1522 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2200mm 3. 含五金配件	m2	6.6			成品不锈钢门	
7	010807001001	固定窗	1. 窗代号及洞口尺寸:LC0810 2. 框、扇材质:55系列铝合金窗(6mm厚玻璃) 3. 含五金配件	m2	2.4			铝合金固定窗	
8	010807001002	钢制甲级防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FC甲0810 2. 框、扇材质:成品钢制甲级防火窗 3. 含五金配件	m2	0.8			成品钢制甲级防火窗	
		混凝土及钢筋混							
		凝土工程							
11	010502022001	地梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	6.58			无	

东莞迎宾馆玉兰楼厨房改造项目-劳务分包工程量清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		甲供材	备注
						综合单价	合价		
12	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.38			无	
13	010505012001	地梁及圈梁模板	1. 含模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	134.79			无	
14	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	16.18			无	
15	010505011001	构造柱模板	1. 含模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	184.43			无	
16	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.85			无	
17	010505013001	过梁模板	1. 含模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	13.18			无	
18	040901007001	植筋	1. 材料规格:Φ12mm 2. 植入深度:按图纸要求	根	260			无	
19	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级钢筋 Φ12-16内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑	t	1.463			无	
20	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级钢筋 Φ10内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑	t	0.291			无	

东莞迎宾馆玉兰楼厨房改造项目-劳务分包工程量清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		甲供材	备注
						综合单价	合价		
21	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋-箍筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件一级钢筋 $\Phi 10$ 内 2. 连接方式:焊接、搭接、机械连接(含钢筋套筒、接驳器)等综合考虑	t	0.371			无	
22	010501002001	楼地面垫层	1. 1:3:6(水泥:砂:陶粒)混凝土填充层	m3	104.4			陶粒	
		地面工程							
23	011102003001	块料楼地面	1. 10厚白色600×600防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉	m2	697.43			防滑地砖	
24	011108001001	石材零星项目	1. 20厚大理石板,DTG砂浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉	m2	6.08			20厚大理石板	
25	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 10厚M15水泥砂浆保护层	m2	703.51			无	
26	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 5.0mm厚聚合物水泥防水砂浆一道,上翻墙面不小于250	m2	815.38			聚合物水泥防水砂浆	
27	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),四周上翻超过地面完成面300mm	m2	837.75			聚合物水泥防水涂料(II型)	
28	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 60厚C20细石混凝土	m2	375.415			无	
29	011101002002	细石混凝土楼地面	1. 40厚C20细石混凝土	m2	264.28			无	

东莞迎宾馆玉兰楼厨房改造项目-劳务分包工程量清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		甲供材	备注
						综合单价	合价		
30	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 20厚M15水泥砂浆找平层	m2	433.15			无	
31	040201022001	排水沟、截水沟	1. 砌体材料:标准砖 2. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 3. 抹灰:内外1:3水泥砂浆抹面,20mm厚 4. 部位:排水沟	m	129.43			砖	
32	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料一道,四周上翻高出地面完成面300(阴角、管周、管井、地漏处施工防水附加层,各方向宽出300)门口处水平延伸出门口500,门口两侧水平延伸200	m2	567.39			聚氨酯防水涂料	
33	010503014001	盖板、井圈	1. 地沟槽材料:不锈钢地沟槽 2. 盖板材料:250*500*30封闭式不锈钢盖板 3. 固定材料:30*30*1.3镀锌方钢	m	129.43			不锈钢地沟	
		天花工程							
34	011302001001	吊顶天棚（铝扣板新装）	1. 原钢筋混凝土板底面预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2. Φ8钢筋吊杆,中距横向<400,纵向<800,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 3. 配套的专用上层主龙骨,间距<1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 专用副龙骨联结,间距≤600 5. 白色600×600铝合金方板 6. L型收边条 7. 涉及材料利旧,工程量暂定,结算以实为准	m2	791.08			600×600铝合金方板	

东莞迎宾馆玉兰楼厨房改造项目-劳务分包工程量清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		甲供材	备注
						综合单价	合价		
36	011302001003	平面吊顶天棚	1. 吸音岩棉/隔音板做法参国标05J909 DP18-棚34A 2. 现浇钢筋混凝土板底剔凿打磨平整	m2	28.41			穿孔吸音板	
37	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 钢筋混凝土板底面刷2厚聚合物水泥防水涂料(II型)防潮层一道	m2	861.03			聚合物水泥防水涂料(II型)	
38	010607002001	钢支架	1. 钢材品种、规格:50x50x5热镀锌角铁接触面满焊(防锈处理)	m2	861.03			镀锌型钢	
		墙面工程							
39	011201001001	墙面一般抹灰	1. 15厚M15预拌砂浆打底兼找平 2. 刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用 I 型, 加气砼墙用 II 型)	m2	1447.3			无	
40	011201001002	墙面一般抹灰	1. 12厚M15预拌砂浆打底, 8厚M20预拌砂浆找平 2. 刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用 I 型, 加气砼墙用 II 型) 3. 墙体清理(加气混凝土砌块墙体、现浇混凝土墙及柱等)	m2	59.99			无	
41	010506023001	砌块墙钢丝网加固	1. 不同材料的交接处, 应在找平层金属网, 网宽300	m2	78.2			无	
42	010903002001	墙面涂膜防水	1. 2.0mm厚聚合物水泥基防水涂料一道, 高度到板底	m2	1585.17			聚合物水泥基防水涂料(II型)	

东莞迎宾馆玉兰楼厨房改造项目-劳务分包工程量清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		甲供材	备注
						综合单价	合价		
43	011203003001	块料墙面	1. 10厚白色600×600内墙面砖(贴至吊顶底标高上部0.1米),用专用粘结剂粘贴,配套勾缝剂勾缝	m2	927.3			600×600内墙面砖	
44	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙面一般抹灰面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料 5. 部位:内墙	m2	504.26			无	
45	011207001001	轻钢龙骨隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格:38系列穿芯龙骨@=1000 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双面12厚阻燃板 3. 填充层:吸音棉	m2	17.36			无	
46	011205001001	不锈钢装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:3mm厚不锈钢,不锈钢专用粘结剂固定	m2	34.72			镜面不锈钢板	
47	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 吸音岩棉/隔音板做法参国标05J909 NQ63-内墙28D	m2	57.72			聚合物水泥防水涂料(II型)	
		措施费							
48	031401001001	脚手架		项	1				
49	031401010001	文明施工		项	1				
50	031401011001	环境保护		项	1				
51	031401012001	临时设施		项	1				
52	031401009001	安全生产		项	1				

东莞迎宾馆玉兰楼厨房改造项目-劳务分包工程量清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		甲供材	备注
						综合单价	合价		
53	DNASSG001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费		项	1				
54	小计			元					
55	增值税____%			元					
56	合计			元					